

- ✓ zeer krachtig
- ✓ zekere bodemgrip
- ✓ dankzij diverse aanbouw werktuigen uiterst flexibel inzetbaar



Het krachtpakket
voor werken
in kippenchuren!

Dozer

Dozer basismachine • aanbouw werktuigen



De Dozer - het met alle wielen aangedreven krachtpakket vindt zijn toepassing hoofdzakelijk in kippenschuren

Dozer - de basismachine

Deze nieuwe en zeer krachtige opzit machine vindt zijn toepassing vooral in kippenschuren. Hij heeft daar dankzij zijn 6 aangedreven wielen de perfecte bodemgrip. Voor de Dozer zijn meerdere aanbouw werktuigen ontwikkeld. Daarmee is het mogelijk, van instrooien van de

bodembedekking naar het latere losfrozen tot aan de drinkbakken reiniging elk werk snel en grondig te verrichten. Zo worden betere hygiënische omstandigheden verkregen en daarmee komt het werk met de Dozer het dierenbestand significant ten goede.



Dozer met granulaatfrees GF 1000/15



Tot aan de rand werken - geen probleem



Grote wendbaarheid in kleine ruimtes



Gegarandeerd perfecte bodemgrip

Machinetype	Dozer
Motor	21,7 kw (29,5 PK); 1260 cm ³ , 3 cilinder diesel
Besturing	hydraulisch
Hydraulische prestatie	Werkhydrauliek 51 ltr / min; max 180 bar
Hefkracht (front & achter) 500 mm van de driehoek	500 kg
Rijsnelheid	Traploos 0 - 10 km/u
Aandrijving	Alle wielen (alle 6 banden!)
Starter	E-Start
Banden	6 x AS banden 16x6,5-8 (als CM2)
Afmetingen	L = 1830 mm ; B = 970 mm; H = 1320 mm
Leeg gewicht	725 kg
Chassis	6 mm vuurverzinkt staal
Aanbouw werktuigen	via koppeldriehoek voor en achter: alle werktuigen voor gemeentelijke toepassingen
Licht	voor en achter standaard



De video van de Dozer vindt u hier!



Alle aanbouw werktuigen voor front- en achteraanbouw worden snel en ongecompliceerd aan de Dozer gemonteerd. Ze zijn net zo robuust en krachtig als hun werktuigdrager!

Aanbouw werktuigen voor de Dozer

Granulaatfrees GF 1000/15



GF 1000/15 De granulaatfrees voor achteraanbouw freest in kippenschuren vastgelopen bodemmateriaal weer los. Omdat de bodem weer doordrogen kan en de dieren weer kunnen scharrelen, wordt het ontstaan van voetbedziekten merkbaar verminderd. Werkbreedte: 1000 mm

Drinkbakwasser



Drinkbakwasser Met de drinkbakwasser voor frontaanbouw aan de Dozer worden de kippen drinkbakken in een werkgang effectief gereinigd en ziektekiemen grondig verwijderd. Inclusief hogedruk reiniger - en sproeilans.

Instrooi werktuig



Instrooi werktuig In frontaanbouw aan de Dozer wordt met behulp van het instrooi werktuig (inclusief roerwerk) het strooigoed losjes over de ligvlakken van de dieren verdeeld. Volume: 580 ltr
Toebehoren: Zijborstel optioneel verkrijgbaar

Voervijzel FA 1200



FA 800 De voervijzel schudt en waardeert het voer door open windingen ideaal op. Een schone voerplaats is door een flexibele rubberstrip gewaarborgd - daardoor verminderen schimmels en vuilstrepen. Het voer wordt gelijkmatig en losjes terug op de voerplaats gebracht

Stalroosterwasser



Roosterwasser Met de stalroosterwasser wordt de Dozer de perfecte helper voor de reiniging van loopvlakken in koestallen. Inclusief 150 ltr watertank, hogedruk pomp, 3 rubber strippen, filter en doordruksterren
Werkbreedte: 1200 mm

Radiaalveger R 1200



R 1200 Een schoon veegresultaat garandeert de Dozer samen met de in frontbouw gemonteerde radiaalborstel R 1200. De PPN-borstel veegt dankzij de borstelstand elke hoek schoon uit.
Werkbreedte: 1200 mm
Toebehoren: Zijscherm links en rechts verkrijgbaar

Krachtig voor het onderhoud van buitenterreinen - de Dozer overtuigd!

Sneeuwrees De sneeuwrees wordt hydraulisch aangedreven en kan grote, zware hoeveelheden sneeuw snel en eenvoudig verwijderen. De freestrommel met hoekvormige lamellen neemt de sneeuw op. Die wordt dan door de blaaspijp in grote bogen opzij uitgeworpen. De uitblaaspijp is mechanisch naar links en rechts verstelbaar. Werkbreedte: 1000 mm

Uitgerust met b.v. een **mulcher** is de Dozer ook voor gemeentelijke werkzaamheden bij uitstek geschikt en zorgt zo voor schone en onderhouden buitenterreinen in openbare omgevingen.



De Dozer - in een blik

Bijzonderheden

De inzet van de Dozer in kippenschuren zorgt voor meer hygiëne in de stallen en daaraan gekoppeld ook voor een verbetering van het welbevinden van de dieren - dat komt de algemene gezondheidstoestand ten goede.

In het bijzonder voetbedziekten worden door inzet van de granulaatfrees duidelijk verminderd. De vastgelopen bodem wordt doorgefreesd en losgemaakt, zodat deze weer goed kan doordrogen. Daardoor kunnen de dieren weer scharrelen en zo hun natuurlijke drang volgen.



Hier verlichten de aanbouw werktuigen van de Dozer uw arbeid

- Kippenschuren** Instrooien, fresen, drinkbakken reinigen, erven aanvegen
- Koe-, stieren- en varkensstallen** Instrooien, stalroosters wassen, voerplaats aanvegen, voer opschudden, erven vegen
- Openbare omgeving** grote oppervlakken vegen (parkeerplaatsen, straten reiniging, etc.), winterdienst (sneeuw frezen)



Granulaatfrees

Drinkbakwasser

Instrooi werktuig

Voervijzel

Wasser

Radiaalveger

Sneeuwfrees

Wenst u een demonstratie? Bel dan naar StiermanDeLeeuw! Telefoon: 0575 - 59 99 99.

Vergissingen en drukfouten in beeld en tekst voorbehouden. Afgebeelde machines kunnen afwijken van de meest recente uitvoering. Teksten en afbeeldingen mogen niet vermenigvuldigd en voor concurrerende doeleinden gebruikt worden.

StiermanDeLeeuw BV • Woudhuizermark 79 • NL-7325AC Apeldoorn
 E-Mail info@stiermandeleeuw.nl • Internet: www.stiermandeleeuw.nl
 Tel: +31 (0) 575 - 59 99 99 • Fax: +31 (0) 575 - 59 99 89

Uw dealer: