

Stalhygiëne

Stalroosters afschuiven en reinigen • Ligboxen instrooien

Schone ligboxen voorkomen ziekten en verminderen het gevaar van uitglijden van de dieren



Cleanmeleon 2 - de sinds 10 jaar succesvolle Allround

In de stalhygiëne is de Cleanmeleon 2 onmisbaar. Samen met de verschillende aanbouw werktuigen voor stalroosters a

Stalroosters en ligboxen reinigen - de mobiele stalverzorging

Uw voordelen van mobiele stalverzorging:

- Endbaarheid in nauwe doorgangen
- Gemakkelijk schoonmaken van de roostervloer met reinigungsapparatuur
- Dankzij verschillende aanbouwmogelijkheden zijn onze werktuigdragers multifunctioneel inzetbaar
- Met slechts èèn reinigungsapparaat kunnen diverse stallen bewerkt worden
- gelijktijdig uitvoeren van verschillende bewerkingen mogelijk (schuiven / vegen, wassen, instrooi)

Onze medewerkers in de mobiele stalverzorging

CM 2 schuifblad 80 - 160

- perfect voor kleine ruimtes
- rubber strip is daarbij instelbaar van 160 cm werkbreedte naar een minimum van 80 cm
- via een sleufgat wordt de spanwijdte van de schuif ingesteld



CM2 stalroosterschuij

- met 0-Draaicirkel
- hydrostatische aandrijving via de frontas
- De 800/900 mm brede, dubbele aanbouw roosterschuij is bij dit model vast gemonteerd
- incl. 50 kg extra gewicht plaat voor een betere tractie



CM2 met stalroosterschuij ASS 800 / ASS 900

- professionele stalroosterschuij aanbouwset voor de CM2
- bijzonder effectief door de inzet van twee achter elkaar aangebrachte rubber strippen
- Optioneel uit te breiden met een zijborstel voor de reiniging van ligboxen



CM2 wasser

- 80 cm werkbreedte
- met 3 flexibele rubber strippen
- inkl. 150 ltr. watertank, hogedruk pomp, filter, doordruk sterpunten
- clean stalrooster schuiven EN volledig wassen van de bodem
- Accessoire: adapter voor hogedrukclans





der voor totale reiniging in de stal, snel en efficiënt.
afschuiven + wassen en ligboxen in te strooien optimaliseert deze machine de reinigingsstaak tot welzijn van de dieren.

Afschuiven en instrooien in een werkgang



Boxinstrooier

- met hoogwaardige en robuuste steunwielen uitgevoerd
- schutkant voor is van roestvast staal
- Uitgeworpen wordt het strooigoed over flexibele strooibanden
- Zelfvulling door opkiepen van de houder via hydrauliek cilinders is mogelijk

Samen met de zijborstel werkt het instrooi werktuig nog effectiever bij het verzorgen van de ligboxen. Daarom is het instrooiwerktuig ook als aanhanger versie verkrijgbaar.

CM2 met stalroosterschuif ASS 900 en kalk instrooi voorziening.

De stalroosters afschuiven, de ligvlakken afvegen en opnieuw instrooien - in één werkgang met onze complete pakket:

1. de zijborstel veegt de ligruimte en transporteert het vuil op het loopvlak
2. Vuil op het loopvlak wordt onmiddellijk verwijderd met de stalroosterschuif tot aan de rand
3. tegelijkertijd strooit het instrooi werktuig materiaal optimaal op het gereinigde oppervlak
4. de dieren hebben een schone ondergrond - de algemene gezondheidstoestand wordt verbeterd, ziekten voorkomen



*gelijkmatig instrooien
direct na het afvegen*



*CM 2 met
radiaalveger
en krachtvoer
doseer inrichting*



*Krachtvoer
doseren direct
na het voer
aanvegen*

De kalk instrooi voorziening werkt idealerwijs ook als krachtvoer doseerder. In combinatie met een aanbouw radiaalveger aan de CM 2 kan in slechts een werkgang het bij het vreten weggeschoven voer weer aangeveegd worden en daarbij in een werkgang het krachtvoer verdeeld worden.



Stil, milieuvriendelijk en efficiënt

CMA 800 Elektro

- eenvoudige bediening
- voor het reinigen in kleine ruimtes
- geluidsarm, zonder uitstoot van schadelijke stoffen werken
- accu aangedreven, met eersteklas aandrijf en verlichtingsbatterijen
- uiterst belastbaar, lange levensduur en robuuste constructie
- acculader standaard meegeleverd
- besturing via de vooras



Reinigen en instrooien - met aanbouw werktuigen

Reeds verkrijgbare werktuigdragers (trekkers, multifunctionele werktuigdragers, etc) kunnen dankzij de Westermann aanbouw werktuigen met slechts enkele handgrepen zonder gereedschap in perfecte reinigingsmachines voor stalhygiëne omgebouwd worden.

Dubbele stalroosterschuif ASS 1200

- werkbreedte: 1.20 m
- met flexibele rubberstrippen voor optimale reinigingsresultaten
- met zijborstel uit te breiden

Roosterwasser

- met hydrauliekpomp, watertank en doordruksterren, drie rubberstrippen

Instrooi werktuig

- Inclusief roerwerk
- Het strooigoed wordt losjes en gelijkmatig over het ligvlak verdeeld



Wenst u een demonstratie? Bel dan naar StiermanDeLeeuw! Telefoon: 0575 - 59 99 99.

Vergissingen en drukfouten in beeld en tekst voorbehouden. Afgebeelde machines kunnen afwijken van de meest recente uitvoering. Teksten en afbeeldingen mogen niet vermenigvuldigd en voor concurrerende doeleinden gebruikt worden.

StiermanDeLeeuw BV • Woudhuizermark 79 • NL-7325AC Apeldoorn
 E-Mail info@stiermandeleeuw.nl • Internet: www.stiermandeleeuw.nl
 Tel: +31 (0) 575 - 59 99 99 • Fax: +31 (0) 575 - 59 99 89

Uw dealer: